

水道・ガス管ねじ切り機

PIPE THREADING MACHINE

Asada
アサダ機

0102

1

アストロニック・ピーパーシリーズ

超軽量・小型。

高精度な規格ネジをハイスピード切削。

独自のボールベアリングを採用し、主軸受けの摩耗を防止（AS4を除く）。

水道・ガス管の他、ボルト・電線管も切削可能。



超軽量・小型



アサダ独自のボールベアリング採用

アストロニック1

超軽量 19kg!!



アストロニック1.5



アストロニック2

オーバーロードスイッチにより、過電流によるモータ焼損を防止。二重絶縁。



ピーパー80

高出力モータ搭載で3でも余裕の切削。
過酷な作業に対応できる耐久性を実現。



アストロニック4

オーバーロードスイッチにより、過電流によるモータ焼損を防止。二重絶縁。



丸のこ（ねじ切り機搭載型切断機）

モータ：100V

390W

重量：3.7kg



品名	コード	価格
アストロニック1用	0101	¥154,000
アストロニック1.5用	0107	¥154,000
アストロニック2用	0103	¥154,000
丸のこ アストロニック4用	0104	¥154,000
パイセット40用	0106	¥154,000
パイセット90用	0105	¥154,000
丸のこ用替刃	5321	¥ 10,300
ステンレス管用丸のこ替刃	5322	¥ 18,300

ねじ切り機

品名	コード	ねじ切り能力 (水道・ガス管)	モータ	回転数	重量	大きさ (L x W x H)	標準付属		価格
							ダイヘッド	チェーザ	
1	AAS103	PT ¹ / ₄ ~ 1	100V	48rpm	19kg	375 x 322 x 300mm	自動AM ¹ / ₂ ~ 1 ¹ / ₂	AM ¹ / ₂ ~ ³ / ₄	¥ 360,500
1-MN	AAS10M		350W		22kg			AM1 ~ 1 ¹ / ₂	¥ 485,000
1.5	AAS15S	PT ¹ / ₄ ~ 1 ¹ / ₂	100V	58rpm	35kg	455 x 365 x 335mm	自動AM ¹ / ₂ ~ 1 ¹ / ₂ 自動AM ¹ / ₂ ~ 1 ¹ / ₂ (2ヶ)	AM ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ AM1 ~ 1 ¹ / ₂	¥ 446,500
1.5	AAS15A		550W		36kg				¥ 520,000
1.5 -MN	AAS15M		37kg		¥ 644,000				
2AT	A63001	PT ¹ / ₄ ~ 2	100V	40rpm	37kg	470 x 490 x 440mm	自動AT ¹ / ₂ ~ 2 自動AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ 自動AT1 ~ 2	AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ AT1 ~ 1 ¹ / ₂ (2)	¥ 591,500
2AT	A63002		550W						¥ 693,000
2AT -MN	A63061		¥ 817,500						
80AT	0091	PT ¹ / ₄ ~ 3	100V 1,050W	33rpm	74kg	680 x 480 x 420mm	自動AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ 自動AT1 ~ 2 自動AT2 ¹ / ₂ ~ 3	AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ AT1 ~ 1 ¹ / ₂ (2) AT2 ¹ / ₂ ~ 3	¥ 696,500
4AT	A59000	PT ¹ / ₄ ~ 4	100V 1,140W	50・22rpm	90kg	720 x 510 x 475mm	自動AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ 自動AT1 ~ 2 自動AT2 ¹ / ₂ ~ 4	AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ AT1 ~ 1 ¹ / ₂ (2) AT2 ¹ / ₂ ~ 4	¥1,411,000
4AT -MN	A59057			(2段変速)	88kg		¥1,535,000		

型式の後ろに「-MN」がついている機種は、「丸のこ付機」です。

高性能・低騒音タイプ

パイセットNo.6

6 までの太径の規格ねじを自動切り上げ。
独自の騒音防止機構の開発により、夜間作業に最適です。



ねじ切り機

品名	コード	ねじ切り能力 (水道・ガス管)	モータ	回転数	質量	大きさ (L x W x H)	標準付属		価格
							ダイヘッド	チェーザ	
No.6AT	A21012	PT2 ~ 6	100V・200V 750W	18・10・5rpm (3段変速)	200kg	1,020 x 630 x 760mm	自動AT2 ¹ / ₂ ~ 4 自動AT5 ~ 6	AT2 ¹ / ₂ ~ 4 AT5 ~ 6	¥2,251,000

オートチャックねじ切り機

スーパーマチック2000

オートチャックで作業効率アップ



オートチャックねじ切り機

品名	コード	ねじ切り能力 (水道・ガス管)	モータ	回転数	質量	大きさ (L x W x H)	標準付属		価格
							ダイヘッド	チェーザ	
スーパーマチック 2000	0066	PT ¹ / ₂ ~ 2	200V 1,700W	63rpm	113kg	1,124 x 496 x 736mm	自動AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ 自動AT1 ~ 2	AT ¹ / ₂ ~ ³ / ₄ (ハイス) AT1 ~ 2 (ハイス)	¥1,729,000

既設管のねじ切り作業に活躍するポータブルタイプ

スーパートロニック

既設配管の増設・修繕工事に最適。

軽量・小型でどんな現場へも持ち運びOK!

高トルク、PT¹/₄ ~ 2 までのねじ切りが可能。(標準付属はPT¹/₂ ~ 1 までです。)

スーパートロニック

品名	コード	ねじ切り能力 (水道・ガス管)	モータ	回転数	質量	大きさ (L x W x H)	標準付属品	価格
スーパートロニック1		PT ¹ / ₄ ~ 2	100V 750W	24rpm	7.4kg	530 x 95 x 140mm	本体、チェーザ付ダイヘッド(1/2、3/4、1) x パイプグリップ、1/4 ~ 1 1/4 アダプタ、 ねじ切りオイル白(スプレー式) x ケース	¥272,000


パイプ・プレハブ・システム

50Aパイプ両端を1日あたり600本加工できます。

コンピュータ制御により、自動的に印字・切断・ねじ切り・ねじ締めをするため、効率良く高品質なパイプの加工が可能。

パイプ・プレハブ・システム

品名	自動切断機PC90	自動ねじ切り機PA65	自動ねじ締め機PB65
コード			
能力	~ 90mm	15 ~ 65A	15 ~ 65A
50Aの加工時間 (搬入時間を除く)	15秒	36秒	20秒
質量	205kg	300kg	230kg
大きさ(L x W x H)	1,050 x 900 x 1,800mm	1,240 x 800 x 1,240mm	800 x 570 x 1,100mm
価格	¥2,860,000	¥5,920,000	¥4,600,000



電線管・ボルトねじ切り機ほか

CONDUIT PIPE THREADING MACHINE

Asada
アサダ機

0102

1

電線管ねじ切り機

小型・軽量で、階上や狭い場所での作業に威力を発揮。


チェーザの回転により、ノーマルバンドもねじ切り可能。

650Wの高出力モーターで
高速ねじ切り。

数mにおよぶ長ねじもOK。



ミニコン82



ミニコン104



電線管ねじ切り機

品名	コード	ねじ切り能力	モータ	回転数	質量	大きさ (L x W x H)	標準付属		価格
							ダイヘッド	チェーザ	
ミニコン 82	A23000	C19 ~ 75 PF1/2 ~ 3	100V 650W	130・50rpm (2段変速)	39kg	480 x 490 x 320mm	C19 ~ 39・PF1/2 ~ 1/4 兼用、 C51 ~ 75・PF1/2 ~ 3 兼用	PF1/2 ~ 3/4、PF1 ~ 1/4、 PF1/2 ~ 2、PF2/2 ~ 3	¥569,000
ミニコン 104	A33004	C19 ~ 75 PF1/2 ~ 4		89・33rpm (2段変速)			49kg	560 x 540 x 560mm	

ボルトねじ切り機

高速回転のボルト専用ねじ切り機。

ウィット・メートルの右ねじ・左ねじOK。

一定の長さに切るチェーザ自動開閉機構。

(用途) : アンカーボルト、ターンバックル、スタッドボルト、吊りボルトのねじ切り。

ボルトマシンNo.1



ボルトマシンNo.2



ボルトねじ切り機

品名	コード	ねじ切り能力	モータ	回転数	質量	大きさ (L x W x H)	標準付属		価格
							ダイヘッド	チェーザ	
ボルトマシンNo.1 100V	A10000	右 W ⁵ / ₁₆ ~ 1 左 W ³ / ₈ ~ 1	100V 650W	100rpm	48kg	770mm x 415mm x 380mm	右 W ⁵ / ₁₆ ~ 1	右 W ¹ / ₂ 右 W ⁵ / ₈	¥ 560,000
ボルトマシンNo.1 200V	A10001	右 M8 ~ 24mm 左 M8 ~ 24mm	200V 650W						
ボルトマシンNo.2	A18000	右 W ⁵ / ₁₆ ~ 1 ¹ / ₂ 左 W ³ / ₈ ~ 1 ¹ / ₂ 右 M8 ~ 36mm 左 M8 ~ 24mm	3相 200V 1,500W	160・80・40rpm (3段変速)	130kg	1,040mm x 615mm x 505mm	右 W ⁵ / ₁₆ ~ 1	右 Wハイス ¹ / ₂ 右 Wハイス ⁵ / ₈	¥1,637,000

ロールグラーパー

ロールグラーパー918-
低騒音設計。
大型車輪で一人でも
ラクラク移動。



ロールグラーパー918



ロールグラーパー914

手動式。
既設配管、狭い場所での
加工に最適。



ロールグラーパー

品名	コード	グレーピング能力						モータ	油圧 シリンダ 圧力	質量	価格	
		鋼管		鋼管	ステンレス管		薄肉 ステンレス管 (SU)					内面塩ビ ライニング鋼管 (A)
		SGP (A)	SCH40 (A)		SCH10S (A)	SCH20S (A)						
918-	0081	25 ~ 300	25 ~ 200	65 ~ 150mm	25 ~ 300	25 ~ 150	30 ~ 150	65 ~ 100	100V 1,200W	15t	84kg	¥1,995,000
918	0082								100V 700W		97kg	¥1,575,000
914	0083	32 ~ 150	32 ~ 100	50 ~ 150mm							8kg	¥ 306,500



標準ダイヘッド
(手動切り上げ)



アストロニックダイヘッド
(自動切り上げ)



ダイヘッド・チェーザ
ガス管用

ダイヘッド チェーザ	サイズ コード	価格	自動切り上げダイヘッド																					
			アストロニック1・1.5用		アストロニック用						オートマチック (A・AG) 用				手動切り上げダイヘッド									
サイズ	コード	価格	自動	手動	1/2-2	1/2-3/4	1-2	2 1/2-3	2 1/2-4	3 1/2-4	5-6	1/2-3/4	1/2-1 1/2	1-2	2 1/2-3	3 1/2-4	5-6	1/4-3/8	1/2-2	2-3	3 1/2-4			
			AAS109	AAS109	A52100	A52143	A52144	A52200	A64200		A52400									A20114	A22112	A20127	A04110	
			¥73,200	¥66,900	¥102,000	¥102,000	¥102,000	¥102,000	¥172,000					¥213,500							¥66,900	¥66,900	¥66,900	¥86,700
チェーザ (ガス管用)	1/4 ~ 3/8	A89046	¥15,300																					
	1/2 ~ 3/4	AAS086	¥15,300																					
	1/2 ~ 3/4	A89211	¥15,300																					
	1 ~ 1 1/2	AAS087	¥15,300																					
	1 ~ 1 1/2 (2)	A89227	¥15,300																					
	1 1/2 ~ 2	A89049	¥16,700																					
	1 ~ 2	A89133	¥23,300																					
	2 ~ 3	A89051	¥16,700																					
	2 1/2 ~ 3	A89118	¥23,300																					
	2 1/2 ~ 3	A89228	¥15,300																					
	2 1/2 ~ 4	A59803	¥31,900																					
	3 1/2 ~ 4	A89052	¥35,000																					
	3 1/2 ~ 4	A89131	¥29,300																					
	3 1/2 ~ 4	A89229	¥31,900																					
	5 ~ 6	A89132	¥44,100																					
	5 ~ 6	A89244	¥31,900																					
	1/4 ~ 3/8 (ハイス)	A89053	¥45,900																					
	1/2 ~ 3/4 (ハイス)	AAS111	¥42,900																					
1/2 ~ 3/4 (ハイス)	A89203	¥42,900																						
1 ~ 1 1/2 (ハイス)	AAS112	¥42,900																						
1 ~ 1 1/2 (2) (ハイス)	A89248	¥42,900																						
1 1/2 ~ 2 (ハイス)	A89056	¥45,900																						
2 ~ 3 (ハイス)	A89142	¥45,900																						
2 1/2 ~ 3 (ハイス)	A89249	¥42,900																						
3 1/2 ~ 4 (ハイス)	A89184	¥70,000																						
2 1/2 ~ 4 (ハイス)	A59966	¥67,100																						

電線管用

ダイヘッド チェーザ	サイズ コード	価格	ダイヘッド (電線管用)								
			アストロニック1・1.5用	アストロニック・パイセット用			ミニコン 82用		ミニコン 104用		
サイズ	コード	価格	1/2-1	1/2-1 1/4	1 1/2-3	3 1/2-4	1/2-1 1/4	1 1/2-3	1/2-1 1/4	1 1/2-3	3 1/2-4
			19-39	19-39	51-75		19-39	51-75	19-39	51-75	
			AAS124	A20147	A20157	A05110	A17100	A19100	A33112	A33114	A33100
			¥66,900	¥66,900	¥66,900	¥86,700	¥56,000	¥66,900	¥66,900	¥74,400	¥86,700
チェーザ (電線管用)	19 ~ 25	A89021	¥14,600								
	31 ~ 39	A89022	¥14,600								
	51 ~ 75	A89023	¥14,600								
	1/2 ~ 3/4	A89024	¥14,600								
	1 ~ 1 1/4	A89025	¥14,600								
	1 1/2 ~ 2	A89026	¥14,600								
	2 1/2 ~ 3	A89027	¥14,600								
	3 1/2 ~ 4	A89145	¥14,600								
3 1/2 ~ 4	A89071	¥35,000									

ダイヘッド・チェーザ

DIE-HEAD & DIES

Asada
アサダ様

0102

1



右(黒)

ボルトマシンNo.1ダイヘッド



左(赤)



右(シルバー)

ボルトマシンNo.2ダイヘッド 良睡寅策蘭諺右切 鯨埃担菁孔錐\$ 示

ダイヘッド・チェーザ ボルトマシン用

チェーザ	ダイヘッド		ダイヘッド(ボルト用)												
	サイズ	コード	アストロニック1・1.5用		アストロニック・パイセット用		ボルトマシンNo.1用			ボルトマシンNo.2用					
			右W 3/8~1	M 10~24	右W 3/8~1	M 10~24	右W 5/16~1	左W 3/8~1	M 8~24	右W 5/16~1	右W 1 1/8~1 1/2	左W 3/8~1	左W 1 1/8~1 1/2	M 8~24	M 27~36
サイズ	コード	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
右W	5/16	A89079	¥14,600												
右W	3/8	A89080	¥14,600												
右W	1/2	A89081	¥14,600												
右W	5/8	A89082	¥14,600												
右W	3/4	A89083	¥14,600												
右W	7/8	A89084	¥14,600												
右W	1	A89085	¥14,600												
左W	3/8	A89086	¥15,400												
左W	1/2	A89087	¥15,400												
左W	5/8	A89088	¥15,400												
左W	3/4	A89089	¥15,400												
左W	7/8	A89090	¥15,400												
左W	1	A89091	¥15,400												
右W(ハイス)	5/16	A18503	¥28,900												
右W(ハイス)	3/8	A18504	¥28,900												
右W(ハイス)	1/2	A18505	¥28,900												
右W(ハイス)	5/8	A18506	¥28,900												
右W(ハイス)	3/4	A18507	¥28,900												
右W(ハイス)	7/8	A18508	¥28,900												
右W(ハイス)	1	A18509	¥28,900												
右W(ハイス)	1 1/8~1 1/4	A18510	¥42,000												
右W(ハイス)	1 1/2	A18512	¥42,000												
左W(ハイス)	3/8	A18513	¥30,700												
左W(ハイス)	1/2	A18514	¥30,700												
左W(ハイス)	5/8	A18515	¥30,700												
左W(ハイス)	3/4	A18516	¥30,700												
左W(ハイス)	7/8	A18517	¥30,700												
左W(ハイス)	1	A18518	¥30,700												
左W(ハイス)	1 1/8~1 1/4	A18519	¥44,700												
左W(ハイス)	1 1/2	A18521	¥44,700												
M	8	A89001	¥15,400												
M	10	A89002	¥15,400												
M	12	A89003	¥15,400												
M	14~16	A89140	¥15,400												
M	18~22	A89141	¥15,400												
M	24	A89009	¥15,400												
M(ハイス)	8	A18522	¥30,700												
M(ハイス)	10	A18523	¥30,700												
M(ハイス)	12	A18524	¥30,700												
M(ハイス)	14~16	A18538	¥30,700												
M(ハイス)	18~22	A18539	¥30,700												
M(ハイス)	24	A18530	¥30,700												
M(ハイス)	27	A18531	¥44,700												
M(ハイス)	30~33	A18532	¥44,700												
M(ハイス)	36	A18534	¥44,700												

チェーザ(ボルト用)

ねじ切りオイル

ねじ切りオイル白

水で簡単に洗浄可能。

日本水道協会規格品 (JWWA K137)

ねじ切りオイル赤

ボルト、電線管のねじ切り
作業に。

ねじ切りオイル

品名	コード	価格
ねじ切りオイル白 4	5101	¥ 4,120
ねじ切りオイル白 8	5105	¥ 8,100
ねじ切りオイル白 16	5102	¥12,600
ねじ切りオイル赤 4	5103	¥ 4,120
ねじ切りオイル赤 16	5104	¥14,000
STねじ切りオイル 0.3	5106	¥ 2,280

パイプ受台



パイプジャックHボール



アストロニック1用

アストロニック1.5・2・3・4、
パイセットNo.6用

ミニコン用

パイプ受台

品名	コード	適応機種	価格
パイプ受台	5050	アストロニック1	¥11,600
パイプ受台	5041	アストロニック1.5・2・3、 ピーバー50・80	¥55,200
パイプ受台	5046	アストロニック4	¥59,700
パイプ受台	5048	パイセットNo.6	¥78,800
パイプ受台	5049	ミニコン82・104	¥20,700
パイプジャックHボール	5056	脚を使用する全機種	¥64,800

ニップル加工

パイプねじ切り機に装着するだけで、
任意の長さの短ニップルが簡単に
できます。

ニップルマックス



ニップルマックス・ニップル治具

品名	コード	セット内容	価格
ニップルマックス 1/2 ~ 3/4 セット	5021	1/2、3/4、ケース	¥38,500
ニップル治具セット	5031	キャップハンドル、シャフト、 キャップ(1/2・3/4・1・1 1/4・ 1 1/2・2)ケース	¥94,500

ニップル治具

水道用ライニング鋼管の短ニップル加工に。



ニップル治具

ニップルマックス

品名	コード	価格	品名	コード	価格
ニップルマックス1/2	5024	¥15,400	ニップルマックス2	5029	¥ 75,300
ニップルマックス3/4	5025	¥16,400	ニップルマックス2 1/2	5501	¥ 85,800
ニップルマックス1	5026	¥23,300	ニップルマックス3	5030	¥ 94,500
ニップルマックス1 1/4	5027	¥43,800	ニップルマックス3 1/2	5502	¥115,500
ニップルマックス1 1/2	5028	¥68,300	ニップルマックス4	5503	¥121,000

パイプねじゲージ

管用テーバーおねじ (JIS B0203) の精度検査。



品名	コード	価格
パイプねじゲージセット 1/2 ~ 1	5301	¥ 82,100
パイプねじゲージセット 1/2 ~ 2	5311	¥222,000
パイプねじゲージ 1/2	5302	¥ 25,400
パイプねじゲージ 3/4	5303	¥ 29,600
パイプねじゲージ 1	5304	¥ 34,700
パイプねじゲージ 1 1/4	5305	¥ 40,300
パイプねじゲージ 1 1/2	5306	¥ 45,900
パイプねじゲージ 2	5307	¥ 53,900
パイプねじゲージ 2 1/2	5308	¥105,000
パイプねじゲージ 3	5309	¥128,000
パイプねじゲージ 4	5310	¥166,500