



E型ホールカッター

12 ~ 150 (100 まで1mmとび)

材質 SKH51

薄鉄板(1.6mmまで)
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等

電気ドリル専用

コード・型式	サイズ	価格
E12 ~ 15	12 ~ 15	¥ 2,630
E16 ~ 19	16 ~ 19	¥ 2,850
E20 ~ 24	20 ~ 24	¥ 3,230
E25 ~ 27	25 ~ 27	¥ 3,730
E28 ~ 32	28 ~ 32	¥ 3,830
E33 ~ 36	33 ~ 36	¥ 5,200
E37 ~ 42	37 ~ 42	¥ 7,400
E43 ~ 46	43 ~ 46	¥ 8,500
E47 ~ 55	47 ~ 55	¥ 9,500
E56 ~ 65	56 ~ 65	¥10,300
E66 ~ 72	66 ~ 72	¥11,600
E73 ~ 83	73 ~ 83	¥17,200
E84 ~ 95	84 ~ 95	¥24,200
E96 ~ 100	96 ~ 100	¥26,800
E101 ~ 150	101 ~ 150	別途お問い合わせ

E型ホールカッター用センタードリル

コード	サイズ	摘要	価格
0106	6 x 45mm	12 ~ 100 用	¥ 630
0211	8 x 50mm	101 ~ 150 用	¥1,080



ダイヤモンドの鋭い切味が困難だった磁器タイルの穴明けがスピーディーかつスムーズになりました。穴明け位置にセンター決め用+シールを貼り付けて、センターピンを合せ、穿孔して下さい。

磁器タイル用ダイヤモンドホールカッター

コード	型式	直径	刃数	刃長	価格
6901	JT25	25	6	36mm	¥21,300
6902	JT28	28	6	36mm	¥22,500
6903	JT30	30	7	36mm	¥24,300
6904	JT32	32	7	36mm	¥25,000
6905	JT35	35	8	36mm	¥27,500
6906	JT38	38	8	36mm	¥28,800
6907	JT40	40	9	36mm	¥31,300
6909	JT45	45	9	36mm	¥35,000
6908	JT50	50	10	36mm	¥38,800



G型ホールカッター

12 ~ 100 (1mmとび)

材質 SKH51

薄鉄板(2.3mmまで)
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ポラゾンホイールによる刃付を採用
ボール盤に最適

コード	型式	サイズ	価格
7512 ~ 7517	G12 ~ 17	12 ~ 17	¥ 2,880
7518 ~ 7523	G18 ~ 23	18 ~ 23	¥ 3,450
7524 ~ 7530	G24 ~ 30	24 ~ 30	¥ 4,030
7531 ~ 7536	G31 ~ 36	31 ~ 36	¥ 5,500
7537 ~ 7542	G37 ~ 42	37 ~ 42	¥ 7,500
7543 ~ 7550	G43 ~ 50	43 ~ 50	¥ 9,600
7551 ~ 7556	G51 ~ 56	51 ~ 56	¥10,100
7557 ~ 7562	G57 ~ 62	57 ~ 62	¥10,700
7563 ~ 7565	G63 ~ 65	63 ~ 65	¥11,500
7570	G70	70	¥13,200
7575	G75	75	¥17,300
7580	G80	80	¥18,400
7585 ~ 7590	G85 ~ 90	80 ~ 90	¥23,000
7595 ~ 7600	G95 ~ 100	95 ~ 100	¥26,800

G型ホールカッター用センタードリル

コード	サイズ	摘要	価格
-	6 x 45mm	12 ~ 100 用	¥630



(超硬ホールカッター(超硬ドリル付)
+カップダイヤ+ストップスリーブ
+コバルトドリル+六角レンチ付)

超硬チップ付ドリルとカップダイヤとストップスリーブを取付ければホーロー浴槽の穴明けができます。

超硬ホールカッターにコバルトドリルを取付ければステンレス浴槽の穴明けができます。

バス用ホールカッター

コード	品番	サイズ	摘要	価格
7901	BH50	50	上記セット	¥30,000
7902	BH53	53	上記セット	¥34,500



SLホールカッター

15 ~ 150 (100 まで1mmとび)


材質 SKH59(不等ピッチコバルトバイメタル)

鉄板、アルミ、鋳物、合板
石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等
スプリングにより切りカスを自動排出
電気ドリル、ボール盤用

コード・型式	サイズ	価格
SL15 ~ 19	15 ~ 19	¥ 3,130
SL20 ~ 24	20 ~ 24	¥ 3,450
SL25 ~ 29	25 ~ 29	¥ 4,130
SL30 ~ 34	30 ~ 34	¥ 4,630
SL35 ~ 39	35 ~ 39	¥ 5,500
SL40 ~ 44	40 ~ 44	¥ 6,400
SL45 ~ 49	45 ~ 49	¥ 7,200
SL50 ~ 54	50 ~ 54	¥ 8,200
SL55 ~ 59	55 ~ 59	¥ 9,100
SL60 ~ 64	60 ~ 64	¥10,100
SL65 ~ 69	65 ~ 69	¥11,000
SL70 ~ 74	70 ~ 74	¥11,800
SL75 ~ 79	75 ~ 79	¥12,700
SL80 ~ 84	80 ~ 84	¥14,000
SL85 ~ 89	85 ~ 89	¥15,400
SL90 ~ 94	90 ~ 94	¥16,100
SL95 ~ 100	95 ~ 100	¥17,100
SL101 ~ 150	101 ~ 150	別途お問い合わせ

SL型カッター用センタードリル

A	B
15 ~ 34	27mm
35 ~ 46	34mm
47 ~ 150	38mm



コード	サイズ	摘要	価格
6111	6 x 65mm	15 ~ 19 用	¥ 970
6112	6 x 60mm	20 ~ 34 用	¥ 780
6113	6 x 75mm	35 ~ 46 用	¥ 840
6114	8 x 85mm	47 ~ 150 用	¥1,450

ブラ排水マスの
穴明けに



SPホールカッター

コード	型式	パイプ径	価格
OMSP53	SP53	VU40用	¥ 7,000
OMSP65	SP65	VU50用	¥ 9,200
OMSP81	SP81	VU65用	¥11,900
OMSP95	SP95	VU75用	¥14,400
OMSP120	SP120	VU100用	¥23,000
OMSP130	SP130	公共マス用	¥26,300
OMSP147	SP147	VU125用	¥42,500
OMSP173	SP173	VU150用	¥52,500

大見ホールカッター

HOLE CUTTER SERIES

大見工業株式会社
0920

2



超硬ステンレスホールカッター

15 ~ 150 (100 まで1mmとび)

材質超硬チップ付

ステンレス鋼板、ホーローびき、鉄板、FRP
 鋳鉄板、合板、合成樹脂、アルミ板等5.0mmまで
 耐摩耗性、切削性に優れています。
 コバルトハイスのセンタードリル使用

コード・型式	サイズ	価格
TG15 ~ 20	15 ~ 20	¥ 5,500
TG21 ~ 25	21 ~ 25	¥ 6,300
TG26 ~ 30	26 ~ 30	¥ 7,300
TG31 ~ 35	31 ~ 35	¥ 8,500
TG36 ~ 40	36 ~ 40	¥ 9,700
TG41 ~ 45	41 ~ 45	¥11,200
TG46 ~ 50	46 ~ 50	¥12,800
TG51 ~ 55	51 ~ 55	¥14,100
TG56 ~ 59	56 ~ 59	¥16,900
TG60 ~ 65	60 ~ 65	¥18,200
TG66 ~ 70	66 ~ 70	¥20,800
TG71 ~ 75	71 ~ 75	¥22,400
TG76 ~ 80	76 ~ 80	¥24,200
TG81 ~ 85	81 ~ 85	¥27,100
TG86 ~ 90	86 ~ 90	¥29,200
TG91 ~ 95	91 ~ 95	¥30,500
TG96 ~ 100	96 ~ 100	¥32,500
TG101 ~ 150	101 ~ 150	別途お問い合わせ

超硬ステンレスホールカッター用センタードリル

コード	サイズ	摘要	価格
1101	6 × 60mm	15 ~ 47	¥ 950
1102	8 × 60mm	48 以上	¥1,080

材質...コバルトハイス



(パイプ用) 超硬ロングホールカッター

15 ~ 100 (1mmとび)

材質超硬チップ付

ステンレス管、鋼管等
 (パイプ曲面8mm、材質平面3mm)
 吸込防止構造、刃長 15 ~ 59 -36L
 60 以上-51L

コード・型式	サイズ	価格
TL15 ~ 25	15 ~ 25	¥ 7,500
TL26 ~ 30	26 ~ 30	¥ 8,800
TL31 ~ 35	31 ~ 35	¥10,300
TL36 ~ 40	36 ~ 40	¥12,000
TL41 ~ 45	41 ~ 45	¥13,800
TL46 ~ 50	46 ~ 50	¥15,500
TL51 ~ 55	51 ~ 55	¥17,500
TL56 ~ 59	56 ~ 59	¥20,500
TL60 ~ 65	60 ~ 65	¥24,800
TL66 ~ 70	66 ~ 70	¥26,800
TL71 ~ 75	71 ~ 75	¥28,800
TL76 ~ 80	76 ~ 80	¥31,300
TL81 ~ 85	81 ~ 85	¥33,800
TL86 ~ 90	86 ~ 90	¥36,300
TL91 ~ 95	91 ~ 95	¥38,800
TL96 ~ 100	96 ~ 100	¥42,000

超硬ロングホールカッター用センタードリル

コード	サイズ	摘要	価格
1293	6 × 75mm	15 ~ 30	¥1,180
-	8 × 80mm	31 ~ 59	¥1,680
-	8 × 100mm	60 ~ 100	¥2,130

材質...コバルトハイス



FRPホールカッター

20 ~ 150 (130 まで1mmとび)

材質超硬チップ付

FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ
 木材、新建材等(40mmまで)
 ケビキ刃付のためパリのないきれいな仕上り
 切りカスの自動排出器(別売)があります。

コード・型式	サイズ	価格
FRP20 ~ 25	20 ~ 25	¥ 12,200
FRP26 ~ 30	26 ~ 30	¥ 13,800
FRP31 ~ 35	31 ~ 35	¥ 15,300
FRP36 ~ 40	36 ~ 40	¥ 16,800
FRP41 ~ 45	41 ~ 45	¥ 18,300
FRP46 ~ 50	46 ~ 50	¥ 19,900
FRP51 ~ 55	51 ~ 55	¥ 21,400
FRP56 ~ 59	56 ~ 59	¥ 24,400
FRP60 ~ 65	60 ~ 65	¥ 26,500
FRP66 ~ 70	66 ~ 70	¥ 30,000
FRP71 ~ 75	71 ~ 75	¥ 32,500
FRP76 ~ 80	76 ~ 80	¥ 35,000
FRP81 ~ 85	81 ~ 85	¥ 37,500
FRP86 ~ 90	86 ~ 90	¥ 40,800
FRP91 ~ 95	91 ~ 95	¥ 43,500
FRP96 ~ 100	96 ~ 100	¥ 46,800
FRP101 ~ 105	101 ~ 105	¥ 51,300
FRP106 ~ 110	106 ~ 110	¥ 56,500
FRP111 ~ 115	111 ~ 115	¥ 62,000
FRP116 ~ 120	116 ~ 120	¥ 68,000
FRP121 ~ 125	121 ~ 125	¥ 74,800
FRP126 ~ 130	126 ~ 130	¥ 82,000
FRP135	135	¥ 90,300
FRP140	140	¥ 99,500
FRP145	145	¥109,500
FRP150	150	¥120,500

FRPホールカッター用自動排出器

コード	型式	サイズ	価格
3151	FRPNo.1	30 ~ 47 mm	¥ 8,600
3152	FRPNo.2	48 以上	¥11,900



超硬FRPドリル

FRP、合成樹脂、塩ビ、木材、合板等

コード	型式	サイズ	価格
3201	FD-55	5.5 × 100mm	¥3,750
3202	FD-60	6.0 × 100mm	¥3,880
3203	FD-65	6.5 × 100mm	¥4,000
3205	FD-70	7.0 × 125mm	¥4,130
3206	FD-75	7.5 × 125mm	¥4,250

コード	型式	サイズ	価格
3207	FD-80	8.0 × 125mm	¥4,380
3208	FD-85	8.5 × 125mm	¥4,630
3210	FD-90	9.0 × 150mm	¥4,750
3211	FD-95	9.5 × 150mm	¥5,000
3213	FD-100	10.0 × 150mm	¥5,200
3215	FD-105	10.5 × 150mm	¥5,300
3217	FD-110	11.0 × 150mm	¥6,500
3218	FD-115	11.5 × 200mm	¥7,000
3219	FD-120	12.0 × 200mm	¥7,000
3220	FD-125	12.5 × 200mm	¥8,000
3222	FD-130	13.0 × 200mm	¥9,200
3223	FD-135	13.5 × 200mm	¥9,500
3224	FD-140	14.0 × 200mm	¥9,800

コード	型式	サイズ	価格
3225	FD-145	14.5 × 200mm	¥10,200
3226	FD-150	15.0 × 200mm	¥10,400
3227	FD-160	16.0 × 200mm	¥11,700
3228	FD-170	17.0 × 200mm	¥11,900
3229	FD-180	18.0 × 200mm	¥12,300
3230	FD-190	19.0 × 200mm	¥12,500
3231	FD-200	20.0 × 200mm	¥14,300
3232	FD-210	21.0 × 200mm	¥14,700
3233	FD-220	22.0 × 200mm	¥15,400
3234	FD-230	23.0 × 200mm	¥17,900

穴明け・切断

タケノコドリル

(サイズマーク表示付)



TK635G TK622G TK521G TK412G

チタンコーティングで軽快な切れ味。
ゴールドタイプ(コバルトハイス&チタンコーティング)

コード	型式	段数	柄径	切厚	各段寸法(mm)	価格
OMTK412G	TK412G	5	6.35mm	10mm	4.6.8.10.12	¥15,000
OMTK521G	TK521G	9	10mm	5mm	5.7.9.11.13.15.17.19.21	¥16,300
OMTK622G	TK622G	9	10mm	5mm	6.8.10.12.14.16.18.20.22	¥16,300
OMTK635G	TK635G	12	10mm	5mm	6.12.15.17.19.21.23.25.27.30.33.35	¥27,500

(サイズマーク表示付)



TK635 TK622 TK521 TK412

コバルトハイスを使用していますので非常に
耐久性があります。

シルバータイプ(コバルトハイス)

コード	型式	段数	柄径	切厚	各段寸法(mm)	価格
OMTK412	TK412	5	6.35mm	10mm	4.6.8.10.12	¥ 8,800
OMTK521	TK521	9	10mm	5mm	5.7.9.11.13.15.17.19.21	¥ 9,400
OMTK622	TK622	9	10mm	5mm	6.8.10.12.14.16.18.20.22	¥ 9,400
OMTK635	TK635	12	10mm	5mm	6.12.15.17.19.21.23.25.27.30.33.35	¥17,500



TK125S TK150R TK160R

インサート・ルーフ用(コバルトハイス&チタンコーティング)

コード	型式	寸法	柄径	切厚	全長	用途	価格
OMTK125R	TK125S	12.5mm	6.35mm	10mm	84.5mm	ルーフボルト 下穴用	¥ 7,800
OMTK150R	TK150R	15.0mm	10mm	10mm	57mm	インサート 下穴用	¥10,900
OMTK160R	TK160R	16.0mm	10mm	10mm	60mm	インサート 下穴用	¥11,700

タケノコドリル付属品



TK3D TK240D TK2D

コード	品名	型式	全長	適用機種	価格
OMTK2D	ディープ・アジャスタ	TK2D	80mm	TK412.521.622.412G.521G.622G	¥ 9,000
OMTK3D		TK3D	96mm	TK635.635G	¥12,000
OMTK240D	エクステンド・バー	TK240D	240mm	10mmシャック用	¥12,800
OMTK450D	エクステンド・バー	TK450D	450mm	10mmシャック用	¥24,500



FAホールカッター

15 ~ 65、75 ~ 78 (1mmキザミ)
70 ~ 100 (5mmキザミ)

有効切削能力 25mm

(6mm以上の切削はスプリングをはずしてください)

ステンレス、鋼板・アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング、石膏、塩ビ等

コード	型式	サイズ	価格
OMFA15 ~ 20	FA15 ~ 20	15 ~ 20	¥ 6,900
OMFA21 ~ 25	FA21 ~ 25	21 ~ 25	¥ 7,500
OMFA26 ~ 30	FA26 ~ 30	26 ~ 30	¥ 8,800
OMFA31 ~ 35	FA31 ~ 35	31 ~ 35	¥10,000
OMFA36 ~ 40	FA36 ~ 40	36 ~ 40	¥11,300
OMFA41 ~ 45	FA41 ~ 45	41 ~ 45	¥12,500
OMFA46 ~ 50	FA46 ~ 50	46 ~ 50	¥13,800
OMFA51 ~ 55	FA51 ~ 55	51 ~ 55	¥15,000
OMFA56 ~ 60	FA56 ~ 60	56 ~ 60	¥17,500
OMFA61 ~ 65	FA61 ~ 65	61 ~ 65	¥18,800
OMFA70	FA70	70	¥22,500
OMFA75 ~ 78	FA75 ~ 78	75 ~ 78	¥25,000
OMFA80	FA80	80	¥25,000
OMFA85	FA85	85	¥27,500
OMFA90	FA90	90	¥31,300
OMFA95	FA95	95	¥32,500
OMFA100	FA100	100	¥33,800



25SQハイスカッター

材質 SKH51

有効切削能力 25mm

鋼板、形鋼、鋳鉄、カーボン等

コード	型式	サイズ	価格
8291	HCSQ180	18.0	¥16,000
8292	HCSQ220	22.0	¥16,000
8293	HCSQ240	24.0	¥19,500

25SQ用シャック・センターピン

コード	型式	サイズ	価格
8294	HCSMT2S	シャックセット	¥25,500
8295	HCS8025	センターピン	¥ 3,750

シャックセットはセンターピン付です。



35SQ&50SQクリンキーカッター

17.5 ~ 25.0 (0.5mmキザミ)
26.0 ~ 50.0 (1mmキザミ)

有効切削能力 35S...35mm 50S...50mm

鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ等

35SQ

コード	型式	サイズ	価格
5651 ~ 5666	CCSQ175 ~ 250	17.5 ~ 25.0	¥12,000
5667 ~ 5671	CCSQ260 ~ 300	26.0 ~ 30.0	¥13,500
5672 ~ 5676	CCSQ310 ~ 350	31.0 ~ 35.0	¥14,500

35SQ用シャック

コード	型式	品名	価格
5686	CCSMT2S	MT-2セット	¥25,500
5687	CCSMT3S	MT-3特別セット	¥32,500
5696	BM35AD	日立用アダプタ35用	¥10,000

50SQ

コード	型式	サイズ	価格
5501 ~ 5516	CRSQ175 ~ 250	17.5 ~ 25.0	¥12,500
5517 ~ 5522	CRSQ260 ~ 300	26.0 ~ 30.0	¥14,000
5523 ~ 5527	CRSQ310 ~ 350	31.0 ~ 35.0	¥14,500
5471 ~ 5475	CRSQ360 ~ 400	36.0 ~ 40.0	¥16,500
5476 ~ 5479	CRSQ410 ~ 440	41.0 ~ 44.0	¥19,500
5480 ~ 5485	CRSQ450 ~ 500	45.0 ~ 50.0	¥20,000

50SQ用シャック

コード	型式	品名	価格
5487	CRSMT2S	MT-2特別セット	¥32,500
5486	CRSMT3S	MT-3セット	¥32,500
5496	BM50AD	日立用アダプタ50用	¥12,000



50Hクリンキーカッター

17.5 ~ 27.0 (0.5mmキザミ)
28.0 ~ 50.0 (1mmキザミ)

有効切削能力 50mm

4条ネジタイプ

鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等

コード	型式	サイズ	価格
CRH175 ~ 300	CRH175 ~ 300	17.5 ~ 30.0	¥11,500
CRH310 ~ 350	CRH310 ~ 350	31.0 ~ 35.0	¥13,000
CRH360 ~ 400	CRH360 ~ 400	36.0 ~ 40.0	¥15,000
CRH410 ~ 450	CRH410 ~ 450	41.0 ~ 45.0	¥17,000
CRH460 ~ 500	CRH460 ~ 500	46.0 ~ 50.0	¥18,500



六角軸CLホールカッター

15 ~ 34 (1mmとび)

材質コバルトバイメタル

鉄板(2mm厚程度)
アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等
充電ドリル・インパクトドライバー
電気ドリル兼用タイプ

コード・型式	サイズ	価格
CL15 ~ 19	15 ~ 19	¥3,250
CL20 ~ 24	20 ~ 24	¥3,500
CL25 ~ 29	25 ~ 29	¥4,000
CL30 ~ 34	30 ~ 34	¥5,000

CLホールカッター用センタードリル

コード・型式	サイズ	摘要	価格
CL560	5 x 60mm	全サイズ	¥750



六角軸面取りビット・パイプリーマー

コード・型式	用途	価格
CFB25	3 ~ 25 の面取り	¥10,800
CFB35	6 ~ 35 の面取り	¥15,800
NPR35G	6 ~ 35 のパイプ面取り	¥12,500

NPR35Gは専用柄付



前方排水用SPXホールカッター

コード・型式	サイズ	適用呼径	価格
0681・SPX53C	53	40	¥7,000
0682・SPX65C	65	50	¥8,500
0683・SPX81C	81	65	¥11,000
0684・SPX95C	95	75	¥13,000
0685・SPX120C	120	100	¥20,000
0686・SPX130C	130	公共ます	¥25,000

上記はカッターのみです。

SPXホールカッター用シャンク・ドリル

コード・型式	品名	仕様	価格
0687・SPX-SK	シャンク	10mm	¥6,300
0688・SPX-SKD	シャンク	SDS	¥7,500
0689・SPX6105	ドリル	6 x 105	¥1,500

シャンクはドリル付です。



SPXホールカッター・ボックスセット

コード・型式	内容	価格
0690・SPX-US1A	カッター 65,81,95,120 4本セット シャンク SPX-SK	¥58,800
0691・SPX-US2A	カッター 53,65,81,95,120 5本セット シャンク SPX-SK	¥65,800



六角軸タケノコドリル ゴールドタイプ

材質コバルトハイス+チタンコーティング

段高さ / 3.5mm、軸径 / 6.35mm六角軸

ステンレス(1mm厚まで) 鉄板(2mm厚程度)
アルミ、樹脂等
充電ドリル・インパクトドライバー
電気ドリル兼用タイプ

コード・型式	サイズ	価格
TK412EG	4,5,6,7,8,9,10,11,12	¥10,700
TK521EG	5,7,9,11,13,15,17,19,21	¥16,300
TK422EG	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	¥16,300



六角軸タケノコドリル ブラックタイプ

材質コバルトハイス+窒化ホモ処理

段高さ / 3.5mm、軸径 / 6.35mm六角軸

ステンレス(1mm厚まで) 鉄板(2mm厚程度)
アルミ、樹脂等
充電ドリル・インパクトドライバー
電気ドリル兼用タイプ

コード・型式	サイズ	価格
TK412E	4,5,6,7,8,9,10,11,12	¥8,800
TK521E	5,7,9,11,13,15,17,19,21	¥12,500
TK422E	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	¥12,500



金工用



薄板金用



窯業用



薄木工用

充電丸のこ対応FVカッター

適合機種例 / 110シリーズ： 松下電工 E23500,E23501、日立工機 CD4D

適合機種例 / 135シリーズ： 松下電工 E23503,E23513,E23530

コード・型式	種別	用途	刃径	刃数	価格
FV110S	金工	1 ~ 6mm厚の金属切断に	112	24	¥6,900
FV110B	薄板金	0.8mm以下の薄板金切断に	112	40	¥7,500
FV110Y	窯業	窯業サイディングの切断に	112	16	¥6,300
FV110W	薄木工	20mm以下の木工切断に	112	40	¥7,500
FV135S	金工	1 ~ 6mm厚の金属切断に	135	30	¥8,800
FV135W	木工	3 ~ 35mm厚の木工切断に	135	36	¥6,900

FXホールカッター
セット

セット				シャンク付				カッターのみ			
コード	型式	サイズ	価格	コード	型式	サイズ	価格	コード	型式	サイズ	価格
OMFX15	FX15	15	¥11,000	OMFX15C	FX15C	15	¥6,000	OMFX15C	FX15C	15	¥6,000
OMFX16	FX16	16	¥11,000	OMFX16C	FX16C	16	¥6,000	OMFX16C	FX16C	16	¥6,000
OMFX17	FX17	17	¥11,000	OMFX17C	FX17C	17	¥6,000	OMFX17C	FX17C	17	¥6,000
OMFX18	FX18	18	¥11,000	OMFX18C	FX18C	18	¥6,000	OMFX18C	FX18C	18	¥6,000
OMFX19	FX19	19	¥11,000	OMFX19C	FX19C	19	¥6,000	OMFX19C	FX19C	19	¥6,000
OMFX20	FX20	20	¥11,000	OMFX20C	FX20C	20	¥6,000	OMFX20C	FX20C	20	¥6,000
OMFX21	FX21	21	¥11,000	OMFX21C	FX21C	21	¥6,000	OMFX21C	FX21C	21	¥6,000
OMFX22	FX22	22	¥11,000	OMFX22C	FX22C	22	¥6,000	OMFX22C	FX22C	22	¥6,000
OMFX23	FX23	23	¥11,000	OMFX23C	FX23C	23	¥6,000	OMFX23C	FX23C	23	¥6,000
OMFX25	FX25	25	¥11,000	OMFX25C	FX25C	25	¥6,000	OMFX25C	FX25C	25	¥6,000
OMFX27	FX27	27	¥11,500	OMFX27C	FX27C	27	¥6,500	OMFX27C	FX27C	27	¥6,500
OMFX28	FX28	28	¥11,500	OMFX28C	FX28C	28	¥6,500	OMFX28C	FX28C	28	¥6,500
OMFX30	FX30	30	¥11,500	OMFX30C	FX30C	30	¥6,500	OMFX30C	FX30C	30	¥6,500
OMFX32	FX32	32	¥12,500	OMFX32C	FX32C	32	¥7,500	OMFX32C	FX32C	32	¥7,500
OMFX33	FX33	33	¥12,500	OMFX33C	FX33C	33	¥7,500	OMFX33C	FX33C	33	¥7,500
OMFX34	FX34	34	¥12,500	OMFX34C	FX34C	34	¥7,500	OMFX34C	FX34C	34	¥7,500
OMFX35	FX35	35	¥12,500	OMFX35C	FX35C	35	¥7,500	OMFX35C	FX35C	35	¥7,500
OMFX36	FX36	36	¥14,000	OMFX36C	FX36C	36	¥9,000	OMFX36C	FX36C	36	¥9,000
OMFX38	FX38	38	¥14,000	OMFX38C	FX38C	38	¥9,000	OMFX38C	FX38C	38	¥9,000
OMFX40	FX40	40	¥14,000	OMFX40C	FX40C	40	¥9,000	OMFX40C	FX40C	40	¥9,000
OMFX42	FX42	42	¥14,000	OMFX42C	FX42C	42	¥9,000	OMFX42C	FX42C	42	¥9,000
OMFX43	FX43	43	¥14,000	OMFX43C	FX43C	43	¥9,000	OMFX43C	FX43C	43	¥9,000
OMFX45	FX45	45	¥14,000	OMFX45C	FX45C	45	¥9,000	OMFX45C	FX45C	45	¥9,000
OMFX48	FX48	48	¥15,000	OMFX48C	FX48C	48	¥10,000	OMFX48C	FX48C	48	¥10,000
OMFX50	FX50	50	¥15,000	OMFX50C	FX50C	50	¥10,000	OMFX50C	FX50C	50	¥10,000
OMFX53	FX53	53	¥16,000	OMFX53C	FX53C	53	¥11,000	OMFX53C	FX53C	53	¥11,000
OMFX55	FX55	55	¥16,000	OMFX55C	FX55C	55	¥11,000	OMFX55C	FX55C	55	¥11,000

ワンタッチ着脱式でシャンク1本で全サイズ
使用でき、抜けがすも簡単に取れます。

有効切削能力 25mm厚

ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP板
サイディングボード、樹脂、鋼管等

シャンク・センタードリル

コード	品名	型式	仕様	価格
OMSJSK	シャンク	SJ-SK	10mm軸	¥5,000
OMSJSKL		SJ-SKL	ロング200L	¥10,000
OMSJSKD		SJ-SKD	SDS	¥7,500
OMSJSKDL		SJ-SKDL	SDS ロング	¥10,000
OMSJ690	ドリル	SJ-690	6 x 90	¥1,250

シャンクはセンタードリル付です。