

シュアー シーラー

ELECTRIC SEALER

SURE
株式会社 石崎電機製作所

5

0311

卓上タイプシーラー

標準タイプの200mmシーラー



NL-201J

シール長300mmシーラー



NL-301J

両手でテーブルを押すだけ



NL-250FH (フリーハンドタイプ)



NL-451PA-10 (オートタイプ)

スタンドタイプシーラー

ラミネートフィルムに最適

シール幅
ワイドタイプ



NL-335SW-5 (上下ヒーター)



NL-601PS



NL-451PS

シーラー (ビニール溶着器)

コード	品番	種類	加熱方式	定格	シール寸法	加熱時間	本体寸法	重量	価格
3111	NL-101J	卓上シーラー	インパルス	100V-210W	100 × 2mm	0.2秒 ~ 1.3秒	W78 × L227 × H170mm	約1.6kg	¥ 17,200
3112	NL-201J	卓上シーラー	インパルス	100V-400W	200 × 2mm	0.2秒 ~ 1.3秒	W75 × L318 × H218mm	約2.5kg	¥ 29,800
3113	NL-301J	卓上シーラー	インパルス	100V-600W	300 × 2.5mm	0.2秒 ~ 1.5秒	W82 × L445 × H240mm	約3.9kg	¥ 49,000
3114	NL-201JC-3	卓上シーラー	インパルス	100V-600W	300 × 3mm	0.2秒 ~ 1.3秒	W82 × L375 × H225mm	約4.2kg	¥ 34,200
3115	NL-331JC	卓上シーラー	インパルス	100V-560W	300 × 2mm	0.6秒 ~ 2.0秒	W82 × L468 × H240mm	約4.4kg	¥ 68,300
3116	NL-332J-5	卓上シーラー	インパルス	100V-1,000W	300 × 5mm	0.6秒 ~ 2.0秒	W82 × L440 × H237mm	約4.7kg	¥ 69,500
3117	NL-250FH	卓上シーラー	インパルス	100V-750W	245 × $\frac{5.0}{2.4}$ mm	0.3秒 ~ 1.5秒	W310 × L310 × H130mm	約6.9kg	¥ 87,500
3118	NL-301PS	スタンドシーラー	インパルス	100V-470W	300 × 2.5mm	0.5秒 ~ 2.2秒	W380 × L350 × H920mm	約19kg	¥114,000
3119	NL-451PS	スタンドシーラー	インパルス	100V-570W	450 × 2.5mm	0.5秒 ~ 2.8秒	W520 × L350 × H920mm	約20kg	¥133,000
3120	NL-601PS	スタンドシーラー	インパルス	100V-720W	600 × 2.5mm	0.5秒 ~ 2.2秒	W670 × L360 × H920mm	約21kg	¥175,000
3121	NL-451PS-5	スタンドシーラー	インパルス	100V-900W	450 × 5mm	0.3秒 ~ 3.5秒	W540 × L390 × H900mm	約20kg	¥143,500
3122	NL-335SW-5	スタンドシーラー	上下インパルス	100V-1,440W	300 × 5mm	0.3秒 ~ 1.5秒	W420 × L400 × H920mm	約21kg	¥171,500
3123	NL-451PA-10	オートシーラー	インパルス	100V-1,680W	450 × 10mm	0.5秒 ~ 2.2秒	W520 × L370 × H190mm	約23kg	¥227,500
3124	NL-601PA-5	オートシーラー	インパルス	100V-1,450W	600 × 5mm	0.5秒 ~ 2.0秒	W670 × L370 × H190mm	約24kg	¥227,500
3125	NL-321DH	ラミネートシーラー	上下ヒート	100V-300W	290 × 10mm	-	W365 × L280 × H920mm	約18kg	¥175,000
3011	NS-30	ピネレット	ヒート	100V-30W	× 2mm	-	L270mm	約0.18kg	¥ 3,500
3012	NS-50	ピネレット	ヒート	100V-50W	× 2mm	-	L270mm	約0.18kg	¥ 3,500

シーラー用ヒーター (別売)

コード	品番	本体品番	入数	価格
3131	NPH-101	NL-101J, NL-101P	10	¥2,630
3132	NPH-201	NL-201J, NL-201P	10	¥2,630
3133	NPH-301	NL-301J, NL-301P	10	¥3,850
3134	NPH-201-3	NL-201JC-3, NL-201PC-3	10	¥4,030
3135	NPH-331	NL-331JC, NL-331PC	10	¥3,850
3136	NPH-332	NL-332J-5, NL-332P-5	10	¥4,900
3137	NPH-311	NL-301PS	10	¥3,850
3138	NPH-451	NL-451PS	10	¥6,300
3139	NPH-450-5	NL-450PS-5	10	¥6,300
3140	NPH-601	NL-601PS	10	¥5,800
3141	NPH-335	NL-335SW-5	10	¥5,300
3142	NPH-451-10	NL-451PA-10	10	¥8,300
3143	NPH-601-5	NL-601PA-5	10	¥7,900
3144	NPH-250-2.4	NL-205FH	10	¥3,850
3145	NPH-250-5.0		10	¥5,300

ハンディタイプ



NS-30

NS-50

シーラー用テフロン (別売)

コード	品番	本体品番	入数	価格
4052	NPT-100	NL-101J, NL-101P	10	¥2,880
4055	NPT-201	NL-201J, NL-201P	10	¥4,500
4005	NPT-301	NL-301J, NL-301P, NL-332J-5, NL-332P-5	10	¥6,300
4056	NPT-210	NL-201JC-3, NL-201PC-3	10	¥4,500
3151	NPT-331	NL-331JC, NL-331PC	10	¥7,000
3152	NPT-311	NL-301PS	1	¥3,850
4062	NPT-450	NL-451PS, NL-450PS-5, NL-450PA, NL-451PA-10	1	¥5,300
3153	NPT-601	NL-601PS, NL-601PA-5, NL-600PA	1	¥7,400
4059	NPT-310	NL-335SW-5, NL-334SW-5	1	¥3,500
3154	NPT-250	NL-250FH	1	¥3,850

作業工具

板金用はんだコテ



SSS型はんだコテ (丸形セラミックヒーター)

コード	品番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価格
0013	SSS-500I	240W	580	25 × 125mm	¥25,000
0014	SSS-500J	240W	580	25 × 125mm	¥27,000
0015	SSS-750I	300W	580	32 × 130mm	¥29,300
0016	SSS-750J	300W	580	32 × 130mm	¥31,900



SH型はんだコテ (平形ニクロムヒーター)

コード	品番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価格
0022	SH-150K	150W	440	8 × 32 × 110mm	¥ 8,400
0026	SH-150L	150W	440	8 × 31 × 70mm	¥ 8,400
0023	SH-200K	200W	450	8 × 32 × 105mm	¥ 8,600
0027	SH-200L	200W	450	8 × 31 × 70mm	¥ 8,600
0024	SH-300K	300W	460	15 × 34 × 115mm	¥10,900
0028	SH-300L	300W	460	15 × 34 × 75mm	¥10,900
0025	SH-500K	500W	510	18 × 38 × 144mm	¥15,800
0029	SH-500L	500W	510	20 × 39 × 87mm	¥15,800

片手はんだコテ

引き金を引くだけではんだの供給がスムーズにできますので片手で作業ができます。



SS型はんだコテ (丸形ニクロムヒーター)

コード	品番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価格
0005	SS-100I	100W	400	9 × 110mm	¥ 6,000
0006	SS-100J	100W	400	9 × 125mm	¥ 6,300
0007	SS-150I	150W	450	13 × 115mm	¥ 7,000
0008	SS-150J	150W	450	13 × 130mm	¥ 7,700
0009	SS-200I	200W	530	16 × 125mm	¥ 8,400
0010	SS-200J	200W	530	16 × 145mm	¥ 9,100
0017	SS-300I	300W	560	19 × 135mm	¥10,500
0018	SS-300J	300W	560	19 × 150mm	¥11,900

コテ用ヒーター (別売)

コード	品番	価格
1005	SS-100I-H	¥2,100
1011	SS-100J-H	¥2,100
1006	SS-150I-H	¥2,630
1012	SS-150J-H	¥2,630
1007	SS-200I-H	¥3,850
1013	SS-200J-H	¥3,850
1014	SS-300I-H	¥4,350
1015	SS-300J-H	¥4,350

コテ用こて先 (別売)

コード	品番	価格
2005	SS-100I-T	¥ 850
2011	SS-100J-T	¥ 850
2006	SS-150I-T	¥1,680
2012	SS-150J-T	¥1,680
2007	SS-200I-T	¥2,450
2013	SS-200J-T	¥2,450
2014	SS-300I-T	¥3,250
2015	SS-300J-T	¥3,250

コテ用ヒーター (別売)

コード	品番	価格
1008	SSS-300(J)-H	¥ 4,350
1009	SSS-500(J)-H	¥13,700
1010	SSS-750(J)-H	¥14,400

コテ用こて先 (別売)

コード	品番	価格
2008	SSS-300(J)-T	¥ 3,250
2009	SSS-500(J)-T	¥ 7,700
2010	SSS-750(J)-T	¥12,600



コテ用ヒーター (別売)

コード	品番	価格
1022	SH-150K/L-H	¥2,750
1023	SH-200K/L-H	¥2,750
1024	SH-300K/L-H	¥3,500
1025	SH-500K/L-H	¥7,000

コテ用こて先 (別売)

コード	品番	価格
2022 2023	SH-150/200K-T	¥1,930
2024	SH-300K-T	¥3,500
2025	SH-500K-T	¥5,300
2026 2027	SH-150/200L-T	¥1,930
2028	SH-300L-T	¥3,500
2029	SH-500L-T	¥5,300

はんだ供給式コテ (丸形ニクロムヒーター)

コード	品番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価格
0085	SF-41	40W	380	4.8 × 70mm	¥11,900
0086	SF-61	60W	420	5.8 × 76mm	¥12,200
0087	SF-81	80W	450	7.9 × 98mm	¥12,400
0088	SF-101	100W	470	7.9 × 98mm	¥12,800

コテ用ヒーター (別売)

コード	品番	価格
1081	SF-41-H	¥1,250
1082	SF-61-H	¥1,470
1083	SF-81-H	¥1,640
1084	SF-101-H	¥1,750

コテ用こて先 (別売)

コード	品番	価格
2081	SF-41-T	¥ 880
2082	SF-61-T	¥ 950
2083	SF-81/101-T	¥1,230

電子機器用はんだコテ

ESD 対策済
温度制御はセラミックセン
サーと温度校正で正確に温
度をコントロールできます。
SSE-60 (コテ) 付
スポンジ、コテスタンド付



SSE-24D

24Dはデジタル表示となります。

ステーション式タイプ

品番(コード)	SSE-24 (0091)	SSE-24D (0092)
定 格	AC100V-60W 50/60Hz	
ヒーター定格	AC24V	
設定温度	200 ~ 480	
温度精度	± 10	
リップル温度	± 1.0 (無負荷時)	
リーク電圧	0.5mV	
アース抵抗	2	
立上り時間	90秒	
E S D 対策	対策済	
価 格	¥42,000	¥49,000

即熱式はんだコテ (丸形セラミックヒーター)

セラミックヒーター使用で、
電力切替式のため1台で小さ
いものから大きいものまで
はんだ付けができます。



LOW25W ⇒ HIGH140W

SGX-110S

コード	品 番	消費電力	最高温度	全長	質量	価 格
0049	SGX-110S	25 ~ 140W	400 ~ 640	210mm	45g	¥6,000
0050	SGX-110G	25 ~ 140W	400 ~ 640	165mm	80g	¥7,000

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1085	SGX-110-H	¥2,080	2085	SGX-110S/G-T	¥1,370
			2086		

コテ先はA, B, C, D, BCの5種類

工業用はんだコテ



SM-60

SMタイプ (丸形ニクロムヒーター)

コード	品 番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価 格
0071	SM-30	30W	400	4 × 60mm C型付	¥3,150
0072	SM-40	40W	420	5 × 70mm C型付	¥3,330
0073	SM-60	60W	440	6 × 75mm C型付	¥3,500

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1071	SM-30/30N-H	¥1,230	2071	SM-30-T	¥700
1072	SM-40/40N-H	¥1,300	2072	SM-40-T	¥730
1073	SM-60/60N-H	¥1,500	2073	SM-60-T	¥850

コテ先はA, B, C, D, BCの5種類

SXタイプ (丸形セラミックヒーター)

SX-30A




コード	品 番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価 格
0059	SX-30A	15W	380	A型付	¥4,550
0060	SX-50A	25W	460	A型付	¥4,900

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1055	SX-30A-H	¥1,400	2055	SX-30A-T	¥980
1056	SX-50A-H	¥1,580	2056	SX-50A-T	¥980

SX-30A, 50A コテ先



SUタイプ (丸形ニクロムヒーター)



SU-660

コード	品 番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価 格
0066	SU-640	40W	200 ~ 400	10 × 21mm BC型付	¥21,000
0067	SU-660	60W	200 ~ 450	10 × 21mm BC型付	¥21,000
0068	SU-680	80W	200 ~ 450	10 × 21mm BC型付	¥21,000

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1057	SU-640-H	¥7,000	2057	SU-640-T	¥2,450
1058	SU-660-H	¥7,000	2058	SU-660-T	¥2,450
1059	SU-680-H	¥7,000	2059	SU-680-T	¥2,450

コテ先はA, B, C, D, BCの5種類

普及型はんだコテ



SB-100

SBタイプ (平形ニクロムヒーター)

コード	品 番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価 格
0033	SB-60R	60W	380	8 × 97mm	¥2,950
0034	SB-80R	80W	440	8 × 95mm	¥3,000
0035	SB-100R	100W	460	10 × 100mm	¥3,250

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1035	SB-60-H	¥1,200	2035	SB-60-T	¥450
1036	SB-80-H	¥1,250	2036	SB-80-T	¥450
1037	SB-100-H	¥1,400	2037	SB-100-T	¥530

SCタイプ (丸形ニクロムヒーター)



SC-30

コード	品 番	消費電力	最高温度	こて先寸法	価 格
0031	SC-30	30W	350	5 × 75mm	¥1,580
0032	SC-40	40W	380	5 × 75mm	¥1,580

コテ用ヒーター (別売)

コテ用こて先 (別売)

コード	品 番	価 格	コード	品 番	価 格
1031	SC-30-H	¥830	2031	SC-30/40-T	¥275
1032	SC-40-H	¥850	2032		